


OKA Produktübersichten

Stand 02/2016





Willkommen bei OKA Büromöbel

Mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Büromöbeln zeichnen uns aus. Kundenorientierte Lösungen und ein hoher Qualitätsstandard sind unsere Merkmale. Diesen hohen Standard gewährleistet unsere gesamte OKA Produktpalette.

Prüfzeugnisse / Zertifikate

Zertifikat 'Geprüfte Sicherheit' 'Quality Office' 'Blauer Engel' für OKA ModulLine



Schadstoff-geprüft
www.tuv.com
ID: 0000040440



ID: 0000040441



Qualitätsmanagementsystem lt. DIN EN ISO 9001
Umweltmanagementsystem lt. DIN EN ISO 14001
emissionsarme Möbel aus kontrollierter Fertigung: TÜV Schadstoffgeprüft

Recycling

Gekennzeichnet sind als Voraussetzung für die Wiederverwertung:
- Kunststoffteile für sortenreine Trennung.
- Metallteile werden ebenso wie Holzteile nicht gekennzeichnet, da hier eine Zuordnung ohne Weiteres möglich ist.

Formaldehyd

Die Firma OKA Büromöbel ist Inhaber des Zertifikates 'TÜV Schadstoffgeprüft'. Bei den vorgenommenen Messungen wurde eine Formaldehydkonzentration von weniger als 0,04 ppm im Prüfraum nachgewiesen. Damit werden die Bedingungen des Umweltzeichens 'Formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen RAL-UZ 38' erfüllt.

Produktbeschreibung.Materialien	Seite 004
OKA DeskLine / Tische	006
OKA FirstLine / Theke	026
OKA FlexLine / Container - Standard / Simply	030
OKA BaseLine / Schränke	034
OKA ModulLine / Schränke	060
OKA Akustik / Container+Schränke	064
OKA Screen / Raumteilung	070

Abkürzungen

Breiten	Tiefen	Höhen
B Breite	T Tiefe	H Höhe
B1 Abwinklung Ansatzkante Ansatzstisch	T1 Tiefe seitlich	KH Korpushöhe
BK Breite Kabelkanal	IT Innentiefe	IH Innenhöhe
BS Breite Sichtblende		SE Segmenteinheit
IB Innenbreite		
BR Breite Reling		
BT Breite Tisch		
TS Breite seitliche Sichtblende		
A Ansatzseite		
D Durchmesser		


PG	Material	Beschreibung	Zulässigkeiten									
			Platte/ Umleimer	Deckel/ Umleimer	Front	Korpus	Füllung oben	Füllung unten	Verblen- dung	Abschir- mung	Beinraum- blenden	
P1	Melamin	Flächen aus kunstharzbeschichteter dekorativer Flachpressplatte, Kanten aus Kunststoff, Platte 19/25mm	x	x	x	x				x	x	x
	Melamin	Acoustic-Lightboard MR 100300, akustisch wirksam Alusilber / Weiß			x							
	Rollo Kunststoff	Rollo Akustik-Micro 15-12 Döllken, mikroperforiert, akustisch wirksam, Alusilber / Weiß			x							
P2	Vollkernplatte	Fläche und Kanten aus dekorativer Hochdruck-Schichtstoffplatte, HPL-Platte 13mm	x	x								
P3	Furnier P3	Fläche und Kanten aus Furnier Gruppe P3 komplett offenporig matt lackiert Platte 19/25mm	x	x	x	x			x	x	x	
P4	Furnier P4	Fläche und Kanten aus Furnier Gruppe P4 komplett offenporig matt lackiert Platte 19/25mm	x	x	x	x			x	x	x	
P5	Mdf lackiert	Flächen und Kanten lackiert auf Mdf-Platte 19mm			x				x	x	x	
S1	Stoff Lucia (100% Polyester)							x	x			
G1	ESGlas klar Acryl				x			x	x			
G3	ESGlas satinato				x			x	x		x	
G4	ESGlas satinato mit Alurahmen				x							
G7	Glas lackiert auf Trägerplatte 16mm			x	x							

Farbvarianten

siehe Möglichkeiten lt. OKA Farbübersicht

Dekorverlauf

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Dekorverläufe bei den einzelnen Tischplattengeometrien
Hinweis: ein fortlaufender Dekorverlauf bei zusammengesetzten Platten ist bei Melamin nicht möglich! Nur bei Furnier!






Inhalt

Verkettungslogik / Dekorverlauf	008
R60 / Q50	010
R60 / Q50 base	012
Jump starr / HE	014
Jump elektromotorisch / Lift-HV	016
Trion	018
Puron	020
Simply	022
Conference	024

- G Grundgestell**
[alle Füße / alle Seitenteile]
- L/R Links/Rechts winkerverkettet**
[Wegfall Fuß vorn links/rechts]
[Seitenteil links/rechts zurückgesetzt]
- C/A Links/Rechts linear verkettet**
[Wegfall Füße links/rechts]
[Wegfall Seitenteile links/rechts]
- 0 Zwischenplatte**
[ohne Füße / ohne Seitenteile]
- E/D Links/Rechts winkerverkettet mit Container Rechts/Links**
[Wegfall Fuß vorn links/rechts]
[Seitenteil links/rechts zurückgesetzt]
[statt Füße rechts/links => Container]
- B Links+Rechts winkerverkettet**
[Wegfall Füße vorn links+rechts]
[Seitenteil links+rechts zurückgesetzt]
- L/R-1 Ansatzplatte Links/Rechts**
[Ansatzplatte links/rechts ansteckbar nach rechts/links verkettet]
- H/I Ansatzisch Links/Rechts**
[Ansatzisch-Gestell nach rechts/links verkettet]
- M/N Ansatzisch stirnseitig Links/Rechts**
[Ansatzisch-Gestell nach rechts/links verkettet]
- A/C Conference Verkettung Links/Rechts**
[Tisch-Gestell nach rechts/links verkettet]

- 1 Gestellverbinder
- 2 Containerstütze
- 3 Stützfuß

Bei Spannweiten über 200cm immer mit Gestellverbinder arbeiten!




Ausfräsungen für Steckdosenboxen
Table In inkl. Kabelführungen:

Hinweis: Nicht bei allen Tischbreiten/-formen sind alle Ausfräsungen möglich!
Ggf. fragen Sie bitte im Werk an!


	hinten			tischmittig		
	Turn drehbar	Axial klappbar	Line	Turn drehbar	Axial klappbar	Line
- 2-fach	12	22	62	42	52	72
- 3-fach	13	23	63	43	53	73
- 4-fach	14	24	64	44	54	74
- 5-fach	15	25	65	45	55	75
- 6-fach	16	26	66	46	56	76
- 7-fach	17	27	67	47	57	77

Dekorverlauf

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Dekorverläufe bei den einzelnen Tischplattengeometrien
Hinweis: ein fortlaufender Dekorverlauf bei zusammengesetzten Platten ist bei Melamin nicht möglich! Nur bei Furnier!



Darstellung der Verkettungsmöglichkeiten am Beispiel Systemrahmen R60 und Trion



Breitensprünge á 20cm

Tiefe	Breite
60	80-200
80	80-200
90	80-200
100	80-200

Form	Tiefe	Breite
Form 12	90 100	160-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 14	120	232

Form	Tiefe	Breite
Form 15	98	200

Form	Tiefe	Breite
Form 16	80 90 100	160-220 160-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 17	105	200

Form	Tiefe	Breite
Form 18	97,5	200

Form	Tiefe	Breite
Form 23	120	232

Form	Tiefe	Breite
Form 11 120°	120	208

Form	Tiefe	Breite
Form 22 135°	120	222

Form	Tiefe	Breite
Form 21 120°	120	208

Form	Tiefe	Breite
Form 63	120	139

Form	Tiefe	Breite
Form 1	100/80	160-200

Form	Tiefe	Breite
Form 2	100/80	180-220

Form	Tiefe	Breite
Form 3	100/80	180-220

Form	Tiefe	Breite
Form 4	100/80	160-200

Form	Tiefe	Breite
Form 5	120/100	180-220

Form	Tiefe	Breite
Form 6	100/80	160-200

Form	Tiefe	Breite
Form 9 135°	113/80 127/80	197-257 197-257

Form	Tiefe	Breite
Form 10a 90° - Schenkelbreite 80	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 10b 90° - Schenkelbreite 60	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 19 90° Cockpit	160/80	160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 20 90° Cockpit	160/80	200/220

Form	Tiefe	Breite
Form 13	120	232

Form	Tiefe	Breite
Form 65	120/80	180-220

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	20 50	80-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	50	160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	80	160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 41 - Verkettungsplatte	90°	

Form	Tiefe	Breite
Form 42 - Verkettungsplatte	45/60/90°	

Form	Tiefe	Breite
Form 44 - Verkettungsplatte	45/60/90°	

Form	Tiefe	Breite
Form 43 - Zwischenplatte	90/135°	

Form	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzstisch	110 120	93 100

Form	Tiefe	Breite
Form 31 - Ansatzstisch	110 120	93 100

Form	Tiefe	Breite
Form 32 - Ansatzstisch	110 120	104 112

Form	Tiefe	Breite
Form 33 - Ansatzstisch	110 120	93 100

Form	Tiefe	Breite
Form 34 - Ansatzstisch	120/130	80

Form	Tiefe	Breite
Form 35 - Ansatzstisch	120 148 128 156	97 125 102 130

Form	Tiefe	Breite
Form 36 - Ansatzstisch	80/90	80/100/120

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzstisch	80/90/100	80/120

Form	Tiefe	Breite
Form 40 - Ansatzstisch	137/147 165/175	113/120/127 141/148/156

Form	Tiefe	Breite
Form 69 - Ansatzstisch	80/90/100	80/120

Form	Tiefe	Breite
Form 41 - Ansatzstisch	120 130	120 130

Form	Tiefe	Breite
Form 42 - Ansatzstisch	120 130	120 130

Form	Tiefe	Breite
Form 44 - Ansatzstisch	120 130	120 130

Form	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte	110 120	93 100

Form	Tiefe	Breite
Form 31 - Ansatzplatte	110 120	93 100

Form	Tiefe	Breite
Form 32 - Ansatzplatte	110 120	104 112

Form	Tiefe	Breite
Form 33 - Ansatzplatte	110 120	93 100

Form	Tiefe	Breite
Form 34 - Ansatzplatte	120/130	80

Form	Tiefe	Breite
Form 35 - Ansatzplatte	120 148 128 156	97 125 102 130

Form	Tiefe	Breite
Form 36 - Ansatzplatte	80	80/120

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	80/90/100	80/120

Form	Tiefe	Breite
Form 39 - Ansatzplatte	120 160	120 160

Form	Tiefe	Breite
Form 69 - Ansatzplatte	80/90/100	40/80/120

Form	Tiefe	Breite
Form 45 - Ansatzplatte	80/90/100	40

Form	Tiefe	Breite
Form 42 - Ansatzplatte	81 86	69 86

Form	Tiefe	Breite
Blockstellung Rechteck - Ansatzstisch	160-200	50

Form	Tiefe	Breite
Form 37 - Ansatzstisch	160-200	50

Form	Tiefe	Breite
Form 69 - Ansatzstisch	160-200	80

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50

Form	Tiefe	Breite
Form 37 - Ansatzplatte	160-200	50

Form	Tiefe	Breite
Form 69 - Ansatzplatte	160-200	80

Tiefe Breite


Rechteck Typ 1 - Conference (base)



Rechteck Typ 4 - Conference (base)




Form 17 - Conference (base)



Form 24 - Conference (base)




Form 26 - Conference (base)



Form 28 - Conference (base)




Form 38 - Conference (base)



Form 68 - Conference (base)



Form 69 - Conference (base)




Kreis - Conference (base)



Form 41 - Verkettungsplatte Conference



Form 42 - Verkettungsplatte Conference



Form 44 - Verkettungsplatte Conference



	Tiefe	Breite
Breitensprünge á 20cm		
Rechteck Typ 1	60 70 80 90 100	80-220 140 80-220 80-220 80-220
Form 12	90 100	160-220 160-220
Form 14	120	232
Form 15	98	200
Form 16	80 90 100	160-220 160-220 160-220
Form 17	105	200
Form 18	97,5	200
Form 23	120	232
Form 11 120°	120	208
Form 22 135°	120	222
Form 63	120	139


	Tiefe	Breite
Form 1	100/80	160-220
Form 2	100/80	180-220
Form 3	100/80	180-220
Form 4	100/80	160-220
Form 6	100/80	160-200
Form 65	120/80	180-220
Form 9 135°	113/80 127/80	197-257 197-257
Form 10a 90° - Schenkelbreite 80	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220
Form 10b 90° - Schenkelbreite 60	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220
Form 19 90° Cockpit	160/80	160-220
Form 20 90° Cockpit	160/80	200/220
Form 13	120	232

	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	20	80-220
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	50	160-220
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	80	160-220
Form 41 - Verkettungsplatte	90°	
Form 42 - Verkettungsplatte	45/60/90°	
Form 44 - Verkettungsplatte	45/60/90°	
Form 43 - Zwischenplatte	90/135°	
Theke - Rechteck	20	80/120/160

	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatz Tisch	110	93
Form 31 - Ansatz Tisch	110	93
Form 32 - Ansatz Tisch	110	104
Form 33 - Ansatz Tisch	110	93
Form 34 - Ansatz Tisch	120	80
Form 35 - Ansatz Tisch	120	97
Form 40 - Ansatz Tisch	137	113/127
Form 41 - Ansatz Tisch	120	120
Form 42 - Ansatz Tisch	120	120
90° Ansatz Tisch Rechteck	80-200	60/80
90° Ansatz Tisch Trapez	80-200	60/80

	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte	110	93
Form 31 - Ansatzplatte	110	93
Form 32 - Ansatzplatte	110	104
Form 33 - Ansatzplatte	110	93
Form 34 - Ansatzplatte	120	80
Form 35 - Ansatzplatte	120	97
Form 39 - Ansatzplatte	120 160	120 160
Rechteck - Ansatzplatte	80	40/45/64 80/120
Form 69 - Ansatzplatte	80	40/80/120
Form 40 - Ansatzplatte	137	113/127
Form 41 - Ansatzplatte	120	120
Form 42 - Ansatzplatte	81 86 120	69 86 120
Form 45 - Ansatzplatte	80	40

Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50
Form 37 - Ansatzplatte	160-200	50
Form 69 - Ansatzplatte	160-200	80



Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1	80	80-200
	90	80-200
	100	80-200

Form 12	Tiefe	Breite
	90	160-220
	100	160-220

Form 14	Tiefe	Breite
	120	232

Form 15	Tiefe	Breite
	98	200

Form 16	Tiefe	Breite
	80	160-220
	90	160-220
	100	160-220

Form 17	Tiefe	Breite
	105	200

Form 18	Tiefe	Breite
	97,5	200

Form 23	Tiefe	Breite
	120	232

Form 11 120°	Tiefe	Breite
	120	208

Form 22 135°	Tiefe	Breite
	120	222

Form 63	Tiefe	Breite
	120	139

Form 1	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 2	Tiefe	Breite
	100/80	180-220

Form 3	Tiefe	Breite
	100/80	180-220

Form 4	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 6	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 65	Tiefe	Breite
	120/80	180-220


Form 9 135°	Tiefe	Breite
	113/80	197-257
	127/80	197-257

Form 10a 90° - Schenkelbreite 80	Tiefe	Breite
	120/80	120-220
	140/80	140-220
	160/80	160-220

Form 10b 90° - Schenkelbreite 60	Tiefe	Breite
	120/80	120-220
	140/80	140-220
	160/80	160-220

Form 19 90° Cockpit	Tiefe	Breite
	160/80	160-220

Form 13	Tiefe	Breite
	120	232



Breitensprünge á 20cm		Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1		60/80/90/100	80-220
		70	140
		120	80-260
		160	80-220

Form 12	Tiefe	Breite
	90	160-220
	100	160-220

Form 15	Tiefe	Breite
	98	200

Form 17	Tiefe	Breite
	105	200

Form 18	Tiefe	Breite
	97,5	200

Form 22 135°	Tiefe	Breite
	120	222

Rechteck Typ 1 - Besprechung	Tiefe	Breite
	120/160	80-220

Form 1	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 6	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 9 135°	Tiefe	Breite
	113/80 127/80	197-257 197-257

Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	20	80-220

Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	50	160-220

Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	80	160-220

Form 43 - Zwischenplatte	Tiefe	Breite
	90/135°	

Theke - Rechteck	Tiefe	Breite
	20	80/120/160

90° Ansatz Tisch Rechteck	Tiefe	Breite
	80-200	60/80

90° Ansatz Tisch Trapez	Tiefe	Breite
	80-200	60/80

B1=60cm

Form 30 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 31 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 32 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	104

Form 33 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 34 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	80

Form 35 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	97

Form 39 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120 160	120 160

Rechteck - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80	45/64/80/120

Form 69 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80/90/100	40/80/120

Form 40 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	137	113/127

Form 41 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	120

Form 42 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	81 86 120	69 86 120

Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50

Form 37 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-200	50

Form 69 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-200	80

Breitensprünge á 20cm		Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1		80/90/100	80-200

	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1 - Besprechung		
	100	100-200
	120	120-200
Rechteck Typ 10		
	120	140-240
	140	160-240


	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig		
	20	80-220
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig		
	50	160-220
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig		
	80	160-220

	Tiefe	Breite
90° Ansatz Tisch Rechteck		
	80-200	60/80
90° Ansatz Tisch Trapez		
	80-200	60/80

B1=60cm

	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte		
	110	93
Form 31 - Ansatzplatte		
	110	93
Form 32 - Ansatzplatte		
	110	104
Form 33 - Ansatzplatte		
	110	93
Form 34 - Ansatzplatte		
	120	80
Form 35 - Ansatzplatte		
	120	97
Form 39 - Ansatzplatte		
	120 160	120 160
Rechteck - Ansatzplatte		
	80	45/64/80/120
Form 69 - Ansatzplatte		
	80	40/80/120
Form 40 - Ansatzplatte		
	137	113/127
Form 41 - Ansatzplatte		
	120	120
Form 42 - Ansatzplatte		
	81 86	69 86

Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50
Form 37 - Ansatzplatte	160-200	50
Form 69 - Ansatzplatte	160-200	80



Breitensprünge á 20cm			Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1				
	60/80/90/100	80-200		
	70	140		
	120	80-200		
	160	80-200		
Form 12				
	90	160-220		
	100	160-220		

Form	Tiefe	Breite
Form 1		
	100/80	160-200
Form 6		
	100/80	160-200
Form 9 135°		
	113/80 127/80	197-257 197-257
Form 10a 90° - Schenkelbreite 80		
	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220
Form 10b 90° - Schenkelbreite 60		
	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig		
	20	80-200
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig		
	50	160-200
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig		
	80	160-200
Form 43 - Zwischenplatte		
	90/135°	
Theke - Rechteck		
	20	80/120/160


Form	Tiefe	Breite
90° Ansatz Tisch Rechteck		
	80-200	60/80

Form	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte		
	110	93
Form 31 - Ansatzplatte		
	110	93
Form 32 - Ansatzplatte		
	110	104
Form 33 - Ansatzplatte		
	110	93
Form 34 - Ansatzplatte		
	120	80
Form 35 - Ansatzplatte		
	120	97
Form 39 - Ansatzplatte		
	120 160	120 160
Rechteck - Ansatzplatte		
	80	40/45/64 80/120
Form 69 - Ansatzplatte		
	80	80/120
Form 40 - Ansatzplatte		
	137	113/127
Form 41 - Ansatzplatte		
	120	120
Form 42 - Ansatzplatte		
	81 86	69 86


Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte		
	160-200	50
Form 37 - Ansatzplatte		
	160-200	50
Form 69 - Ansatzplatte		
	160-200	80

Form	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 4 - Besprechung		
	120	180/220
Form 26 - Besprechung		
	120	180/220

Typenübersicht T-Fußprogramm "Conference"



verfügbare Gestellvarianten






Inhalt

Programmübersicht

028

Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Theke - Rechteck	25	80-220
Theke - 135° abgewinkelt	135°	197-257
Theke - 90° abgewinkelt	80-120 140 160	120-220 140-220 160-220
Theke - Bogenform	45/90°	

Verkettungsarten	Thekenseite				
	links		rechts		
	Verkettung	Abschluss	Verkettung	Abschluss	
- ohne	-	-	-	-	LL
x mit	-	x	-	x	AA
	x	-	x	-	BB
	3SE auf 2SE	1SE	3SE auf 2SE	1SE	CC
1 Abschlussblende 3SE	- / x	x / -	x / -	- / x	AB / BA
2 Abschlussblende 2SE	- / 3SE auf 2SE	3SE / 1SE	3SE auf 2SE / -	1SE / 3SE	AC / CA
3 Abschlussblende 1SE	- / -	x / -	- / -	- / x	AL / LA
4 Verbinder	x / 3SE auf 2SE	- / 1SE	3SE auf 2SE / x	1SE / -	BC / CB
	x / -	- / -	- / x	- / -	BL / LB
	3SE auf 2SE / -	1SE / -	- / 3SE auf 2SE	- / 1SE	CL / LC






Inhalt


Programmübersicht

032


CompactContainer T 60, 80



CombiContainer T 60, 10 HE






FrontauszugContainer




HighContainer H 116,2






PersonalContainer T 45, H 115,1







CateringContainer T 45, H 115,1



RollBoards T 45, 2 OH



RollBoards T 45, 3 OH






Inhalt

Regal.Schränke	036
Drehtüren.Schränke	038
Vitrinen.Schränke	041
Kombinations.Schränke	042
Schiebtüren / Querrollladen / Vertikalrollladen.Schränke	044
Hängeregistratur- und Schubladen.Schränke	046
Prospektregal / Ablageregal / Verteilerregal.Schränke	048
Hänge.Schränke	050
Schließfach / Spind.Schränke	052
Eckkorpuse / Durchgangselemente / Verblendungen	054
Deckplatten	056
Sichrückwände	058


RegalSchränke
T45




1 ab 4OH zerlegbar!




T64,2



T35,4



ZwischenRegale
T40



DrehtürenSchränke

T45


Akten B40 B50 B60	Garderobe B60	Akten B80 B90 B100 B120	Akten/Garderobe B80 B90 B100	Küchenmodul B100	Washmodul B100	Akten/Akten B120	Akten/Garderobe B120	Garderobe/Garderobe B120	Akten Innenecke tab 4OH zerlegbar!	Garderobe
----------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------	--	-----------

T64,2

Akten B40 B50 B60	Garderobe B40 B50 B60	Akten B80 B90 ! B80/90/100/120	Garderobe B80 B90	Akten/Akten B100 B120	Akten/Garderobe B100 B120	Garderobe/Garderobe B100 B120
----------------------------	--------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

T35,4

Akten B40 B50	Akten B80 B90 B100
---------------------	-----------------------------




! Diese Schränke sind bei Einzelaufstellung mit Wandbefestigung zu sichern / Kippgefahr !


VitrinenSchränke (Alu-Rahmen, Füllung ESG-satinato)

T45


B40 B80 B80 B100 B100
B50 B100 B100




2OH
Basisschrank




3OH
Basisschrank




4OH
Basisschrank




5OH
Basisschrank




6OH
Basisschrank




2OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugspalte)



3OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugspalte)












4OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugspalte)



(ohne Rahmen, ESG-satinato oder Klarglas)


T45

B40 B80
B50 B100



KombinationsSchränke (vertikal)
T45


B40 B80 B80 B80 B80 B80 B80
B50 B100 B100 B100 B100 B100 B100



KombinationsSchränke (horizontal)

B80 B80 B80 B80 B80 B80 B80 B80
B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100


B120 B120 B120



SchiebetürenSchränke T45 / 64,2

	B80 B90	B100	B100	B120	B120	B120	B160 nur bei T45!
2OH Sideboard Tischhöhe							
2OH Basisschrank							
3OH Basisschrank							
4OH Basisschrank nur bei T45!							
5OH Basisschrank nur bei T45!							
6OH Basisschrank							

Bi- COLOUR



1OH Aufsatzschrank nur bei T45!				
2OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)				
3OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)				
4OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte) nur bei T45!				

QuerrolloSchränke T45 / 64,2

B80	B80	B90 B100 B120	B90 B100 B120	B130 nur bei T45!	B160 nur bei T45!

VertikalrolloSchränke T45

B80 B90 B100 B120

5OH nutzbar!


6OH nutzbar!

Hängeregistratur- und SchubladenSchränke (incl. Gegengewicht)
T45

B60 B80 B100 B120 B60 B80 B100 B120



1,5x A4 quer 2x A4 quer 2,5x A4 quer 3x A4 quer




2x+Rest	4x	5x	6x	2,5HE / A6 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	3HE / A5 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	4x	5x	6x	4HE / A5 hoch Karteibahn / Karteikasten
1x + Rest	2x	2x + Rest	3x	4HE / A4 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	5HE / A4 hoch Karteibahn / Karteikasten
1,5 Bahnen	2 Bahnen	2,5 Bahnen	3 Bahnen	5HE / HR A4 quer

T64,2

B60 B80 B100 B120 B60 B80 B100 B120




1,5x A4 quer 2x A4 quer 2,5x A4 quer 3x A4 quer



2x+Rest	4x	5x	6x	2,5HE / A6 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	3HE / A5 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	4x	5x	6x	4HE / A5 hoch Karteibahn / Karteikasten
1x + Rest	2x	2x + Rest	3x	4HE / A4 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	5HE / A4 hoch Karteibahn / Karteikasten
1,5 Bahnen	2 Bahnen	2,5 Bahnen	3 Bahnen	5HE / HR A4 quer

! Diese Schränke sind bei Einzelaufstellung mit Wandbefestigung zu sichern / Kippgefahr!

Bi- COLOUR



ProspektSchränke
T45

B60 B80 B120



VerteilerregalSchränke
T45

B60 B80 B120




AblageregalSchränke
T45



B60 B80 B120




4OH
Basisschrank





24xDINA4 36xDINA4 48xDINA4



5OH
Basisschrank





30xDINA4 45xDINA4 60xDINA4




2OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugsplatte)





12xDINA4 18xDINA4 24xDINA4




3OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugsplatte)





18xDINA4 27xDINA4 36xDINA4



4OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugsplatte)



24xDINA4 36xDINA4 48xDINA4



HängeSchränke

T35,4

B40
B50
B60

B80
B90


B100
B120
B130
B160



B40
B50

B80


B100



B40
B50

B80




B100



1OH




2OH




SchließfachSchränke
T45

B40 B80
B50 B100




T64,2

B40 B80
B50 B100




mit Einwurf
T45

B40 B80
B50 B100



SpindSchränke
T64,2

B36 B70,7 B105,4







Einbauten
T45




Wertfach
IB 17,1 IB 37,1
IB 25,7 IB 43,7
IB 27,1 IB 46,2
IB 33,7 IB 56,2
IB 36,2 IB 57,1






4OH
Basisschrank




5OH
Basisschrank



6OH
Basisschrank



BI- COLOUR



Eckkorpus

T45	90 Grad	45 Grad
B50		
2OH Sideboard Tischhöhe		
2OH Basisschrank		
3OH Basisschrank		
4OH Basisschrank		
5OH Basisschrank		
6OH Basisschrank		
1OH Aufsatzschrank		
2OH Aufsatzschrank		
3OH Aufsatzschrank		
4OH Aufsatzschrank		

Durchgangselemente

T45	T64,2
Durchgang	Durchgang
B90 B100 B110 B120	B90 B100 B110 B120
Durchgangstür Vollblatt	Durchgangstür ESG Glas klar
B110	B110
5OH	
6OH	
130cm anpassen	
1OH Aufsatzschrank	
2OH Aufsatzschrank	
3OH Aufsatzschrank	
4OH Aufsatzschrank	

T45

Füllkorpus Durchgang / oder -tür	T64,2
B90 B100 B110 B120	B90 B100 B110 B120
1OH Aufsatzschrank	
2OH Aufsatzschrank	

Verblendungen vertikal

T45	Zwischenblenden	Innenecke	Wandabschluss
Wandanschluss B bis 10 B bis 25	B bis 25 B bis 50	B 10x10	T45 T64,2
5OH			
6OH			
130cm anpassen			

Verblendungen horizontal

Deckenanschluss	H bis 25 B40 - 240	H bis 50 B40 - 240
5OH		
6OH		

Deckplatte schwebend

T50

Rechteck vorn/seitl.+5 überstehend


- B120+10
- B130+10
- B140+10
- B160+10
- B180+10
- B200+10
- B220+10
- B240+10

Form 16 umlaufend +5 überstehend


- B120+10
- B130+10
- B140+10
- B160+10
- B180+10
- B200+10
- B220+10
- B240+10

Form 37 vorn/seitl. +5 überstehend

- B120+10
- B130+10
- B140+10
- B160+10
- B180+10
- B200+10
- B220+10
- B240+10



2OH
Basisschrank
+12



3OH
Basisschrank
+12

Deckplatte aufliegend

T46 für 1x45



Rechteck umlaufend +1überstehend

- B120+2
- B130+2
- B140+2
- B160+2
- B180+2
- B200+2
- B220+2
- B240+2

T91 für 2x45

Rechteck umlaufend +1überstehend

- B120+2
- B130+2
- B140+2
- B160+2
- B180+2
- B200+2
- B220+2
- B240+2



Sichrückwand Aufdopplung S19 (Platte oder Stoff)
T45

	B40 B50 B60	B80 B90 B100 B120	B130 B160	B36 B70,7 B105,4	Außenecke	Innenecke	90 Grad	45 Grad
2OH Sideboard Tischhöhe								
2OH Basisschrank								
3OH Basisschrank								
4OH Basisschrank								
5OH Basisschrank								
6OH Basisschrank								
1OH Aufsatzschrank								
2OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)								
3OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)								
4OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)								










Modulline

Modulline

Inhalt

Programmübersicht

062






Inhalt


Programmübersicht

066





T45
B79,4 B99,4 B119,4



T45
B41,2 B59,4 B79,4




T45	Akten	Garderobe	Akten	Akten/Garderobe	Akten/Akten	Akten/Garderobe	Garderobe/Garderobe	Akten	Garderobe
B40	B60	B80	B80	B120	B120	B120	B120	Innenecke	
B50		B90	B90					lab 4OH zerlegbar	
B60		B100	B100						
		B120	B120						



Diese Schränke sind bei Einzelaufstellung mit Wandbefestigung zu sichern / Kippgefahr!

SchiebetürenSchränke

Akustik Lightboard MR 100300 (Fronten und/oder Rückwand)



QuerrolloSchränke (nach links oder rechts öffnend)

Akustik Micro 15/12 (Fronten) mit oder ohne Akustik Lightboard MR 100300 (Rückwand)





Inhalt

Programmübersicht

072

O25
Vollwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm

S22
Vollwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm

S41
Vollwand
gerade
auf Tisch
60-220cm

S41
Vollwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm

S41
Vollwand
Übergang 0,5OH
hinter Tisch
80-160cm

S41
Kombiwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm

1 OH
38cm

1 OH
48cm


1,5 OH
60cm

2 OH
81,9cm

3 OH
120,3cm

3,5 OH
139,5cm

4 OH
158,7cm



Irrtum bei Beschreibungen
sowie technische Änderungen, die der
Qualitätsverbesserung dienen, behalten
wir uns ausdrücklich vor.

wir sind ihr büro.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1–5 // D-02727 Ebersbach-Neugersdorf // Germany
tel 0049.3586.711-0 // fax 0049.3586.711-170
www.oka.de

Alle Rechte bei OKA Büromöbel GmbH
All rights: OKA Büromöbel GmbH

Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichten Papier.
Printed in Germany on chlorine-free bleached paper.