



SCALE-MEDIA. KONFERENZTISCHE

DESIGN: WOLFGANG C. R. MEZGER.

Tischplatte

- Ausführungen: rechteckig, oval, in Bootsform und trapezförmig.
- Oberflächen: Feinstrukturlack, Lack weiß .03, HPL Schichtstoff, Fenix®, Linoleum oder Furniere aus Preisgruppen II, IV, V, VI.
- Kantenformen und Plattenstärken: Gerade Kante: Plattenstärke 42 mm.
Abgeschrägte Kante: Plattenstärke 42 mm, abgeschrägt auf 13 mm (gegen Mehrpreis).
- Ein abgerundeter Eckenradius ist mit Radius R190 bei trapez- und bootsförmigen Tischplatten möglich (gegen Mehrpreis).

Tischuntergestell

- Wange: Stärke: 9 cm. Höhe: 70 cm. Lichtes Maß der Tische: 70 cm.
- Wange mit gerundeter Kante: Stärke: 9 cm. Höhe: 70 cm. Lichtes Maß der Tische: 70 cm.
- Prismenwange: Höhe: 70 cm. Lichtes Maß der Tische: 70 cm.
- Unterbau: Höhe: 70 cm. Lichtes Maß der Tische: 70 cm.

Breiten und Tiefen variieren je nach Tischplattengröße und -form.

Oberflächen: Feinstrukturlack aus Preisgruppe II - Lack weiß .03 (gegen Mehrpreis auf PG II).

Ausstattung

- Ledermittleinlage: Die Konferenztische können mit einer Ledermittleinlage in Leder Congress PG 55 ausgestattet werden (gegen Mehrpreis). Bei trapezförmigen Tischplatten läuft die Ledermittleinlage einseitig bis zur Tischkante (siehe Abbildung). Ledermittleinlage nicht erhältlich für Artikel 5560-85 und ovale Tische.
- Connectoren: Alle Konferenztische können mit Connectoren ausgestattet werden.
Bei (Prismen-) Wangentischen wird hierfür ein Kabelführungsset benötigt.
- Connectoren mit Ledermittleinlage: Die Connectoren können mit einer Ledermittleinlage kombiniert werden und befinden sich an deren beiden Enden. In diesem Fall ist die Klappe der Connectoren ebenfalls lederbezogen (Bitte wählen Sie beim Connector den Mehrpreis Klappe außen Leder Congress). Eine zusätzliche Platzierung innerhalb der Ledermittleinlage nur auf Anfrage.
- Kabelführung:
Tische mit Wangen: Optional können die Tische, gegen Mehrpreis, mit vertikalem Kabelkanal und einer Kabelwanne unterhalb der Tischplatte (B 47 cm, T 16 cm) ausgestattet werden (siehe Kabelführungsset).
Tische mit Unterbau: Der Unterbau dient zur vertikalen und horizontalen Verkabelung. Hier ist kein zusätzliches Kabelführungsset notwendig.

Sitzplatzbreiten	Um verschiedenen Stuhlbreiten gerecht zu werden, sind alle Tische mit drei verschiedenen Sitzplatzbreiten erhältlich (75, 80 und 85 cm). Diese bitte bei der Bestellnummer mit angeben. Die Sitzplatzbreiten der Walter Knoll-Stühle finden Sie in der Preisliste Seating & Dining.
Bestellhinweise	<p>– Oberflächen(-nummer) von Wange oder Unterbau bitte mit aufführen.</p> <p>Bestellbeispiel 1</p> <p>- Tisch 5500: mit Sitzplatzbreite 75, Tischplatte in Wange (Nr. 85), Wange in Feinstrukturlack schwarz .106</p> <p>= Bestell-Nr. 5500-75 .85 + Wange Farb-Nr. .106.</p> <p>– Bestellbeispiel 2</p> <p>- Tisch 5527: mit Sitzplatzbreite 80, Tischplatte in Linoleum</p> <p>schwarz (Nr. 70), Unterbau in Lack weiß .03</p> <p>= Bestell-Nr. 5527-80 .70 + Unterbau Farb-Nr. .03</p>
Hinweise	Nicht in Fenix erhältlich: 5515, 5575, 5555, 5527, 5528, 5530


SCALE-MEDIA

Varianten


Tischvarianten




Tischplatte rechteckig



Tischplatte bootsförmig







Tischplatte oval






Tischplatte trapezförmig

Tischbeine





Wangen





Wangen mit gerundeter Kante



Prismenwangen



Geschlossener Unterbau



Varianten:

Alle aufgeführten Varianten sind jeweils erhältlich in Tischgrößen für 8, 10, 12, 14, 16 und 18 Personen.

(Die Abbildungen zeigen Tische für 10 Pers.).

Außnahmen: Tische für 8 Personen nur mit (Prismen-) Wangen erhältlich. Tische für 16 und 18 Personen nur mit Unterbau erhältlich.


Tische in Trapezform sind nur in der Größe für 10 Personen erhältlich.

Furnierverlauf:

Einteilige Tischplatten bis zu einer Breite von 275 cm sind längsfurniert.

Breitere Tischplatten sind querfurniert.

Mehrteilige Tischplatten sind querfurniert. (Längsfurnier auf Anfrage).



< 275 cm



> 275 cm

Kantenausprägungen

Alle Tischplatten (Stärke 42 mm) sind sowohl mit gerader Kante als auch mit abgeschrägter Kante auf 13 mm erhältlich (gegen Mehrpreis).



Eckgeometrie


Bootsförmige und trapezförmige Tische sind wahlweise mit abgerundetem Eckenradius erhältlich (gegen Mehrpreis).

Tisch quadratisch

Der Tisch mit quadratischer Tischplatte (mit leicht nach außen gebogenen Tischseiten) ist nur mit Unterbau erhältlich.

Er bietet Platz für 8 Personen.

Ausprägungen der Tischkante (gerade oder abgeschrägt) siehe oben.



Tischvarianten mit Ledereinlage und/oder Connectoren

Alle Konferenztische können mit Connectoren für Strom-, Daten- und Videoanschlüsse ausgestattet werden.




Abbildung Connector
Basic mit Softclose


Tischplatte rechteckig

Tischplatte in Bootsform


Tischplatte oval

Tischplatte trapezförmig


Mit 2 Connectoren



Mit 2 Connectoren
(in Kombination mit
Ledermittleinlage:
Klappe außen in Leder
Congress)



Mit 4 Connectoren



Alle aufgeführten Varianten sind jeweils für alle Tischgrößen sowie alle Tischbeine - (Prismen-) Wangen und Unterbau - erhältlich.
(Die Abbildungen zeigen Tische mit Wangen für 10 Personen).


Bitte beachten:

Bei mehrteiligen Tischplatten ist die Mitteleinlage auf Stoß eingesetzt.

Bei Tischen mit (Prismen-)Wangen wird zusätzlich ein Kabelführungsset benötigt.


Tisch quadratisch mit Connectoren

Mit 2 Connectoren



SCALE-MEDIA

Konferenztisch - für 8 Personen




rechteckig
2 Wangen

5500-75
B 250 T 125 H 74

5500-80
B 250 T 125 H 74

5500-85
B 255 T 125 H 74




rechteckig
2 Wangen - Kante gerundet

5570-75
B 250 T 125 H 74

5570-80
B 250 T 125 H 74

5570-85
B 255 T 125 H 74




rechteckig
2 Prismenwangen

5540-75
B 250 T 125 H 74

5540-80
B 250 T 125 H 74

5540-85
B 255 T 125 H 74




bootsförmig
2 Wangen

5505-75
B 250 T 125 H 74

5505-80
B 250 T 125 H 74

5505-85
B 255 T 125 H 74




bootsförmig
2 Wangen - Kante gerundet

5575-75
B 250 T 125 H 74

5575-80
B 250 T 125 H 74

5575-85
B 255 T 125 H 74




bootsförmig
2 Prismenwangen

5545-75
B 250 T 125 H 74

5545-80
B 250 T 125 H 74

5545-85
B 255 T 125 H 74




oval
2 Prismenwangen

5550-75
B 270 T 130 H 74

5550-80
B 270 T 130 H 74


5550-85
B 275 T 130 H 74



quadratisch
prismatischer Unterbau

5560-85
B 190 T 190 H 74

Konferenztisch - für 10 Personen




rechteckig
2 Wangen

5501-75
B 300 T 125 H 74

5501-80
B 320 T 125 H 74

5501-85
B 340 T 125 H 74




rechteckig
2 Wangen - Kante gerundet

5571-75
B 300 T 125 H 74

5571-80
B 320 T 125 H 74

5571-85
B 340 T 125 H 74




rechteckig
2 Prismenwangen

5541-75
B 300 T 125 H 74

5541-80
B 320 T 125 H 74

5541-85
B340 T 125 H 74




rechteckig
Unterbau

5521-75
B 300 T 125 H 74

5521-80
B 320 T 125 H 74

5521-85
B340 T 125 H 74




bootsförmig
2 Wangen

5506-75
B 300/307 T 110/130 H 74

5506-80
B 320/327 T 110/130 H 74

5506-85
B 340/347 T 110/130 H 74




bootsförmig
2 Wangen - Kante gerundet

5576-75
B 300/307 T 110/130 H 74

5576-80
B 320/327 T 110/130 H 74

5576-85
B 340/347 T 110/130 H 74




bootsförmig
2 Prismenwangen

5546-75
B 300/307 T 110/130 H 74

5546-80
B 320/327 T 110/130 H 74

5546-85
B 340/347 T 110/130 H 74




bootsförmig
Unterbau

5526-75
B 300/309 T 145/158 H 74

5526-80
B 320/329 T 145/158 H 74

5526-85
B 340/349 T 145/158 H 74




oval
2 Prismenwangen

5551-75
B 320 T 140 H 74

5551-80
B 340 T 140 H 74

5551-85
B 360 T 140 H 74



oval
Unterbau


5531-75
B 320 T 165 H 74

5531-80
B 340 T 165 H 74

5531-85
B 360 T 165 H 74


SCALE-MEDIA

Konferenztisch - für 10 Personen



trapezförmig
2 Wangen


5515-85
B 349 T 110/170 H 74



trapezförmig
2 Wangen - Kante gerundet

5574-85
B 349 T 110/170 H 74

Konferenztisch - für 12 Personen




rechteckig
3 Wangen

5502-75
B 375 T 125 H 74

5502-80
B 400 T 125 H 74

5502-85
B 425 T 125 H 74




rechteckig
3 Wangen - Kante gerundet

5572-75
B 375 T 125 H 74

5572-80
B 400 T 125 H 74

5572-85
B 425 T 125 H 74




rechteckig
3 Prismenwangen

5542-75
B 375 T 125 H 74

5542-80
B 400 T 125 H 74

5542-85
B 425 T 125 H 74




rechteckig
Unterbau

5522-75
B 375 T 158 H 74

5522-80
B 400 T 158 H 74

5522-85
B 425 T 158 H 74




bootsförmig
3 Wangen

5507-75
B 375/382 T 114/135 H 74

5507-80
B 400/407 T 114/135 H 74

5507-85
B 425/432 T 114/135 H 74




bootsförmig
3 Wangen - Kante gerundet

5577-75
B 375/382 T 114/135 H 74

5577-80
B 400/407 T 114/135 H 74

5577-85
B 425/432 T 114/135 H 74




bootsförmig
3 Prismenwangen

5547-75
B 375/382 T 114/135 H 74

5547-80
B 400/407 T 114/135 H 74

5547-85
B 425/432 T 114/135 H 74




bootsförmig
Unterbau

5527-75
B 375/382 T 148/165 H 74

5527-80
B 400/407 T 148/165 H 74

5527-85
B 425/432 T 148/165 H 74




oval
3 Wangen

5512-75
B 395 T 145 H 74

5512-80
B 420 T 145 H 74

5512-85
B 445 T 145 H 74




oval
3 Prismenwangen

5552-75
B 395 T 145 H 74

5552-80
B 420 T 145 H 74

5552-85
B 445 T 145 H 74



oval
Unterbau


5532-75
B 395 T 165 H 74

5532-80
B 420 T 165 H 74

5532-85
B 445 T 165 H 74

SCALE-MEDIA

Konferenztisch - für 14 Personen




rechteckig
3 Wangen

5503-75
B 450 T 125 H 74

5503-80
B 480 T 125 H 74

5503-85
B 510 T 125 H 74




rechteckig
3 Wangen - Kante gerundet

5573-75
B 450 T 125 H 74

5573-80
B 480 T 125 H 74

5573-85
B 510 T 125 H 74




rechteckig
3 Prismenwangen

5543-75
B 450 T 125 H 74

5543-80
B 480 T 125 H 74

5543-85
B 510 T 125 H 74




rechteckig
Unterbau

5523-75
B 450 T 158 H 74

5523-80
B 480 T 158 H 74

5523-85
B 510 T 158 H 74




bootsförmig
3 Wangen

5508-75
B 450/458 T 119/140 H 74

5508-80
B 480/488 T 119/140 H 74

5508-85
B 510/518 T 119/140 H 74




bootsförmig
3 Wangen - Kante gerundet

5578-75
B 450/458 T 119/140 H 74

5578-80
B 480/488 T 119/140 H 74

5578-85
B 510/518 T 119/140 H 74




bootsförmig
3 Prismenwangen

5548-75
B 450/458 T 119/140 H 74

5548-80
B 480/488 T 119/140 H 74

5548-85
B 510/518 T 119/140 H 74




bootsförmig
Unterbau

5528-75
B 450/459 T 150/170 H 74

5528-80
B 480/489 T 150/170 H 74

5528-85
B 510/519 T 150/170 H 74




oval
3 Wangen

5513-75
B 470 T 150 H 74

5513-80
B 500 T 150 H 74

5513-85
B 530 T 150 H 74




oval
3 Prismenwangen

5553-75
B 470 T 150 H 74

5553-80
B 500 T 150 H 74

5553-85
B 530 T 150 H 74




oval
Unterbau

5533-75
B 470 T 170 H 74

5533-80
B 500 T 170 H 74

5533-85
B 530 T 170 H 74

Konferenztisch - für 16 Personen



rechteckig
Unterbau

5524-75


B 525 T 158 H 74

5524-80

B 560 T 158 H 74

5524-85

B 595 T 158 H 74



bootsförmig
Unterbau

5529-75


B 525/534 T 153/175 H 74

5529-80

B 560/569 T 153/175 H 74

5529-85

B 595/604 T 153/175 H 74



oval
Unterbau

5534-75

B 545 T 175 H 74


5534-80

B 580 T 175 H 74

5534-85

B 615 T 175 H 74

Konferenztisch - für 18 Personen



rechteckig
Unterbau

5525-75


B 600 T 158 H 74

5525-80

B 640 T 158 H 74

5525-85

B 680 T 158 H 74



bootsförmig
Unterbau

5530-75


B 600/610 T 155/180 H 74

5530-80

B 640/650 T 155/180 H 74

5530-85

B 680/690 T 155/180 H 74



oval
Unterbau

5535-75

B 620 T 180 H 74

5535-80

B 660 T 180 H 74

5535-85

B 700 T 180 H 74